

Cahier des charges pour la consultation n°RFQ-2601 : Contractualisation de services de Flexibilités Locales

Résumé

Ce document constitue le cahier des charges de la consultation définissant les éléments techniques attendus des Acteurs de Flexibilités Locales pour répondre au besoin exprimé par Enedis dans le cadre de son utilisation des Flexibilités Locales

1 — Objet du Cahier des Charges – Documents de référence	5
2 — Produits de Flexibilités Locales attendus	5
2.1. Localisation du service - Périmètre de Flexibilité.....	5
2.2. Activation du service par Enedis	5
2.3. Caractéristiques technico-économiques supplémentaires.....	6
3 — Produits attendus pour les lots	6
Caractéristiques communes à l'ensemble des lots.....	6
Lot n°1 - BASSENS.....	7
Lot n°2 - BERTRIC T1.....	7
Lot n°3 - BOE	7
Lot n°4 - CAZALIS	7
Lot n°5 - DOUDRAC	8
Lot n°6 - MENESPLET-MAYET	8
Lot n°7 - ST EULALIE	8
Lot n°8 - ST JEAN ILLAC T3	8
Lot n°9 - AMBERT/DORE.....	9
Lot n°10 - BAS EN BASSET	9
Lot n°11 - BAYET	9
Lot n°12 - LANGEAC.....	9
Lot n°13 - AVALLON B1.....	10
Lot n°14 - AVALLON Hausse.....	10
Lot n°15 - CHAMP-REGNAUD.....	10
Lot n°16 - CHATILLON.....	10
Lot n°17 - COUBERTIN	11
Lot n°18 - HONORE T1	11
Lot n°19 - JOUY.....	11
Lot n°20 - LUCY	11
Lot n°21 - PARAY.....	12
Lot n°22 - ROMELET.....	12
Lot n°23 - Saint Pierre le Mouthier	12
Lot n°24 - SAULIEU	12
Lot n°25 - Dinard.....	13
Lot n°26 - Bourgueil	13
Lot n°27 - ARCIS T1.....	13
Lot n°28 - ARCIS T2.....	13
Lot n°29 - ARCIS T3	14
Lot n°30 - BOURBONNE.....	14
Lot n°31 - Brienne	14
Lot n°32 - CRENEY	14
Lot n°33 - FERE CHAMPENOISE	15
Lot n°34 - FLEVILLE	15
Lot n°35 - Givet T1.....	15
Lot n°36 - Givet T2.....	15
Lot n°37 - LA CHAUSSEE T1	16
Lot n°38 - LA CHAUSSEE T3.....	16
Lot n°39 - LINGUET T1.....	16
Lot n°40 - LINGUET T2.....	16
Lot n°41 - LINGUET T3.....	17

Lot n°42 - MAROLLES T1	17
Lot n°43 - MAROLLES T2	17
Lot n°44 - NOUETTE T1	17
Lot n°45 - NOUETTE T2	18
Lot n°46 - NOUETTE T3	18
Lot n°47 - VERTU	18
Lot n°48 - VESAIGNE	18
Lot n°49 - Bancairon	19
Lot n°50 - ISOLA 2000 - été	19
Lot n°51 - Isola 2000 - Hiver	19
Lot n°52 - Salernes	19
Lot n°53 - Tinée - été	20
Lot n°54 - Tinée - hiver	20
Lot n°55 - Montfort	20
Lot n°56 - Rambouillet	20
Lot n°57 - Bellac 1	21
Lot n°58 - Bellac 2	21
Lot n°59 - Dun	21
Lot n°60 - Magnazeix 1	21
Lot n°61 - Magnazeix 2	22
Lot n°62 - Traverse	22
Lot n°63 - Tuquet	22
Lot n°64 - BETTING	22
Lot n°65 - GOETZENBRUCK	23
Lot n°66 - LUDRES	23
Lot n°67 - Revel	23
Lot n°68 - Paris Alésia	23
Lot n°69 - Paris Alma	24
Lot n°70 - Paris Convention	24
Lot n°71 - BRUFFIERE	24
Lot n°72 - CHATAIGNERAIE	24
Lot n°73 - LA BAULE GUERANDE	25
Lot n°74 - VALLET	25
Lot n°75 - VIBRAYE	25
Lot n°76 - Abbeville	25
Lot n°77 - ALLEUX T2	26
Lot n°78 - ALLEUX T3	26
Lot n°79 - BEAUCHAMPS T1	26
Lot n°80 - BEAUCHAMPS T2	26
Lot n°81 - BEAUCHAMPS T3	27
Lot n°82 - BRET T1	27
Lot n°83 - BRET T2	27
Lot n°84 - HAM 1	27
Lot n°85 - HAM 2	28
Lot n°86 - NOGENTEL	28
Lot n°87 - NOYON	28
Lot n°88 - Moustiers-Sainte-Marie	28
Lot n°89 - Pertuis Nord-Est	29
Lot n°90 - Pertuis Ouest	29

Lot n°91 - Pertuis Sud-Est	29
Lot n°92 - Saint Remy de Provence	29
Lot n°93 - Sainte Cecile les Vignes	30
Lot n°94 - TRINITE.....	30
Lot n°95 - CREST T1	30
Lot n°96 - CREST T2	30
Lot n°97 - MEXIMIEU	31
Lot n°98 - MONTVERDUN	31
Lot n°99 - PLANTADE.....	31
Lot n°100 - PRESEIGNEUR	31
Lot n°101 - VAISE.....	32

1 — Objet du Cahier des Charges – Documents de référence

Le présent cahier des charges décrit le(s) produit(s) de flexibilité attendu(s) par Enedis dans le cadre de la Consultation n°RFQ-2601. Les critères d'attribution du marché sont précisés au sein du Règlement de Consultation. Chaque lot correspond à une zone géographique et une typologie de Marché. L'attribution des Lots se fera de façon indépendante.

Tous les mots ou groupes de mots utilisés dans le présent cahier des charges ayant leur première lettre en majuscule ont la signification qui leur est donnée dans les textes suivants :

- Le Règlement de Consultation
- Le Marché de Flexibilités Locales (ci-après le Marché) joint au dossier de consultation.

2 — Produits de Flexibilités Locales attendus

L'engagement contractuel du Titulaire du Marché consiste, pour la Période de Besoin définie pour chaque lot, à fournir un service de flexibilité locale, respectant les caractéristiques techniques définies dans le présent cahier des charges et les conditions définies dans le Marché.

2.1. Localisation du service - Périmètre de Flexibilité

Pour contribuer au service attendu, les sites doivent être raccordés sur des parties délimitées du réseau de distribution. Enedis met à disposition un outil permettant de vérifier l'éligibilité des Sites pour chacun des Lots de cette Consultation à l'adresse suivante : <https://flexibilites-locales.enedis.fr/>.

En cas d'indisponibilité de ce site internet les candidats pourront contacter Enedis à l'adresse mail suivante : DCT-FLEXIBILITES-RAS@enedis.fr gg pour transmettre une liste de références PRM à vérifier. Enedis se chargera de contrôler cette liste et d'indiquer en retour les PRM éligibles.

- Pour les sites déjà raccordés au moment de la Consultation, seuls les Sites déclarés éligibles dans l'outil mis à disposition par Enedis pourront être intégrés dans le Périmètre de Flexibilité du Titulaire du Marché de Flexibilités Locales.
- Pour les Sites en cours de raccordement ou raccordés après le lancement de la Consultation, le Titulaire se rapprochera d'Enedis pour vérifier l'éligibilité de ces Sites et la possibilité de les ajouter à son Périmètre de Flexibilité.

Les Sites devront respecter les conditions et modalités prévues par leur convention de raccordement, convention d'exploitation et Contrat d'Accès au Réseau

2.2. Activation du service par Enedis

Il n'y a aucun engagement de la part d'Enedis ni sur l'activation effective du Service proposé par le Titulaire ni sur les volumes activés.

Selon les besoins de l'exploitation du réseau, Enedis pourra solliciter, au travers d'un Ordre d'Activation, le Titulaire du Marché de flexibilités locales sans réservation de capacité pour activer l'un des produits. Le Titulaire s'engage à répondre aux Ordres d'Activation reçus d'Enedis.

Enedis laisse un délai de 15 minutes au Titulaire pour accuser réception de l'Ordre d'Activation et renvoyer son accord le cas échéant.

Le Titulaire a la possibilité de refuser un Ordre d'Activation émis par Enedis dans le cadre du Marché sans réservation de capacité. Dans ce cas, le refus n'entraîne pas de pénalité.

En cas de réponse positive à un Ordre d'Activation émis par Enedis, le Titulaire s'engage à fournir le Service décrit et indiqué dans l'Ordre d'Activation. L'Ordre d'Activation envoyé par Enedis sera considéré comme engageant dès acceptation de l'Ordre d'Activation par le Titulaire du Marché.

2.3. Caractéristiques technico-économiques supplémentaires

Certains paramètres ne sont pas des prérequis pour participer aux Offres mais seront utilisés en temps réel par les équipes d'Enedis pour déterminer les produits à activer.

À ce titre, les offres des acteurs peuvent contenir des paramètres techniques plus performants que ceux prescrits définis dans le présent cahier des charges :

- La Puissance de l'Offre, dès lors que cette Puissance est supérieure ou égale à la puissance prescrite
- Le Délai de Mobilisation de l'Offre dès lors que ce Délai est inférieur ou égal à au délai prescrit
- La Durée d'Activation de l'Offre dès lors que cette Durée est supérieure ou égale à la durée prescrite

Dans ce cas, le Titulaire peut

- s'engager sur ces paramètres plus performants, qui seront alors précisés dans le Marché. Les activations demandées au Titulaire par Enedis tiendront compte de ces paramètres et ne seront pas fractionnables (activations à la Puissance et sur la Durée d'activation spécifiées dans le Marché).
- ou proposer plusieurs blocs, chacun de puissance supérieure ou égale à la puissance minimale du service. Dans ce cas, Enedis considérera chacun de ces blocs de puissance comme des produits activables de façon indépendante.

3 — Produits attendus pour les lots

Caractéristiques communes à l'ensemble des lots

Durée du contrat	Sur la période de besoin
Type de Marché	Marché sans réservation de capacité
Éligibilité des sites	L'éligibilité de chaque Site est à vérifier conformément au 2.1
Puissance minimale du service (un service d'une puissance supérieure peut être proposé, ou scindé en plusieurs blocs de 0,5 MW minimum)	0,5 MW
Durée minimale d'activation (un service d'une durée supérieure peut être proposé)	30 minutes
Délai maximal d'accusé de réception des ordres d'activation émis par Enedis	15 minutes
Délai de mobilisation de l'offre maximal (un service d'un délai de mobilisation inférieur peut être proposé)	10 minutes
Délai de neutralisation entre deux activations	0 min (Pour un Marché sans réservation de capacité, aucun engagement d'être en capacité de répondre à des sollicitations successives n'est attendu de l'acteur)

Lot n°1 - BASSENS

Lot - Désignation	Lot n°1 - BASSENS
Direction Régionale Enedis	DR Aquitaine
Période de Besoin	Du 01/07/2026 au 31/07/2029
Mois de disponibilité	Juin à Septembre
Jours de disponibilité	Tous
Plage horaire de disponibilité	10h à 19h
Sens du service	Hausse, c'est-à-dire une plus forte injection ou un moins fort soutirage
Probabilité d'occurrence indicative	Plus d'une fois par an

Lot n°2 - BERTRIC T1

Lot - Désignation	Lot n°2 - BERTRIC T1
Direction Régionale Enedis	DR Aquitaine
Période de Besoin	Du 01/07/2026 au 31/07/2029
Mois de disponibilité	Avril à Octobre
Jours de disponibilité	Tous
Plage horaire de disponibilité	9h à 18h
Sens du service	Baisse, c'est-à-dire une moins forte injection ou un plus fort soutirage
Probabilité d'occurrence indicative	Plus d'une fois par an

Lot n°3 - BOE

Lot - Désignation	Lot n°3 - BOE
Direction Régionale Enedis	DR Aquitaine
Période de Besoin	Du 01/07/2026 au 31/07/2029
Mois de disponibilité	Octobre à Avril
Jours de disponibilité	Tous
Plage horaire de disponibilité	0h à 24h
Sens du service	Hausse, c'est-à-dire une plus forte injection ou un moins fort soutirage
Probabilité d'occurrence indicative	1 fois tous les 1 à 5 ans

Lot n°4 - CAZALIS

Lot - Désignation	Lot n°4 - CAZALIS
Direction Régionale Enedis	DR Aquitaine
Période de Besoin	Du 01/07/2026 au 31/07/2029
Mois de disponibilité	Tous
Jours de disponibilité	Tous
Plage horaire de disponibilité	0h à 24h
Sens du service	Hausse, c'est-à-dire une plus forte injection ou un moins fort soutirage
Probabilité d'occurrence indicative	Plus d'une fois par an

Lot n°5 - DOUDRAC

Lot - Désignation	Lot n°5 - DOUDRAC
Direction Régionale Enedis	DR Aquitaine
Période de Besoin	Du 01/07/2026 au 31/07/2029
Mois de disponibilité	Avril à Octobre
Jours de disponibilité	Tous
Plage horaire de disponibilité	9h à 18h
Sens du service	Baisse, c'est-à-dire une moins forte injection ou un plus fort soutirage
Probabilité d'occurrence indicative	Plus d'une fois par an

Lot n°6 - MENESPLET-MAYET

Lot - Désignation	Lot n°6 - MENESPLET-MAYET
Direction Régionale Enedis	DR Aquitaine
Période de Besoin	Du 01/07/2026 au 31/07/2029
Mois de disponibilité	Tous
Jours de disponibilité	Tous
Plage horaire de disponibilité	0h à 24h
Sens du service	Hausse, c'est-à-dire une plus forte injection ou un moins fort soutirage
Probabilité d'occurrence indicative	Plus d'une fois par an

Lot n°7 - ST EULALIE

Lot - Désignation	Lot n°7 - ST EULALIE
Direction Régionale Enedis	DR Aquitaine
Période de Besoin	Du 01/07/2026 au 31/07/2029
Mois de disponibilité	Juin à Septembre
Jours de disponibilité	Tous
Plage horaire de disponibilité	10h à 19h
Sens du service	Hausse, c'est-à-dire une plus forte injection ou un moins fort soutirage
Probabilité d'occurrence indicative	Plus d'une fois par an

Lot n°8 - ST JEAN ILLAC T3

Lot - Désignation	Lot n°8 - ST JEAN ILLAC T3
Direction Régionale Enedis	DR Aquitaine
Période de Besoin	Du 01/07/2026 au 31/07/2029
Mois de disponibilité	Avril à Octobre
Jours de disponibilité	Tous
Plage horaire de disponibilité	9h à 18h
Sens du service	Baisse, c'est-à-dire une moins forte injection ou un plus fort soutirage
Probabilité d'occurrence indicative	Plus d'une fois par an

Lot n°9 - AMBERT/DORE

Lot - Désignation	Lot n°9 - AMBERT/DORE
Direction Régionale Enedis	DR Auvergne
Période de Besoin	Du 01/07/2026 au 31/07/2029
Mois de disponibilité	Novembre à Mars
Jours de disponibilité	Tous
Plage horaire de disponibilité	0h à 24h
Sens du service	Hausse, c'est-à-dire une plus forte injection ou un moins fort soutirage
Probabilité d'occurrence indicative	1 fois tous les 5 à 10 ans

Lot n°10 - BAS EN BASSET

Lot - Désignation	Lot n°10 - BAS EN BASSET
Direction Régionale Enedis	DR Auvergne
Période de Besoin	Du 01/07/2026 au 31/07/2029
Mois de disponibilité	Septembre à Juillet
Jours de disponibilité	Lundi à Vendredi
Plage horaire de disponibilité	0h à 24h
Sens du service	Hausse, c'est-à-dire une plus forte injection ou un moins fort soutirage
Probabilité d'occurrence indicative	1 fois tous les 1 à 5 ans

Lot n°11 - BAYET

Lot - Désignation	Lot n°11 - BAYET
Direction Régionale Enedis	DR Auvergne
Période de Besoin	Du 01/07/2026 au 31/07/2029
Mois de disponibilité	Mars à Octobre
Jours de disponibilité	Tous
Plage horaire de disponibilité	9h à 18h
Sens du service	Baisse, c'est-à-dire une moins forte injection ou un plus fort soutirage
Probabilité d'occurrence indicative	Plus d'une fois par an

Lot n°12 - LANGEAC

Lot - Désignation	Lot n°12 - LANGEAC
Direction Régionale Enedis	DR Auvergne
Période de Besoin	Du 01/07/2026 au 31/07/2029
Mois de disponibilité	Mars à Octobre
Jours de disponibilité	Tous
Plage horaire de disponibilité	9h à 18h
Sens du service	Baisse, c'est-à-dire une moins forte injection ou un plus fort soutirage
Probabilité d'occurrence indicative	Plus d'une fois par an

Lot n°13 - AVALLON B1

Lot - Désignation	Lot n°13 - AVALLON B1
Direction Régionale Enedis	DR Bourgogne
Période de Besoin	Du 01/07/2026 au 31/07/2029
Mois de disponibilité	Avril à Septembre
Jours de disponibilité	Tous
Plage horaire de disponibilité	9h à 18h
Sens du service	Baisse, c'est-à-dire une moins forte injection ou un plus fort soutirage
Probabilité d'occurrence indicative	Plus d'une fois par an

Lot n°14 - AVALLON Hausse

Lot - Désignation	Lot n°14 - AVALLON Hausse
Direction Régionale Enedis	DR Bourgogne
Période de Besoin	Du 01/07/2026 au 31/07/2029
Mois de disponibilité	Novembre à Mars
Jours de disponibilité	Tous
Plage horaire de disponibilité	0h à 24h
Sens du service	Hausse, c'est-à-dire une plus forte injection ou un moins fort soutirage
Probabilité d'occurrence indicative	1 fois tous les 5 à 10 ans

Lot n°15 - CHAMP-REGNAUD

Lot - Désignation	Lot n°15 - CHAMP-REGNAUD
Direction Régionale Enedis	DR Bourgogne
Période de Besoin	Du 01/07/2026 au 31/07/2029
Mois de disponibilité	Novembre à Mars
Jours de disponibilité	Tous
Plage horaire de disponibilité	0h à 24h
Sens du service	Hausse, c'est-à-dire une plus forte injection ou un moins fort soutirage
Probabilité d'occurrence indicative	1 fois tous les 1 à 5 ans

Lot n°16 - CHATILLON

Lot - Désignation	Lot n°16 - CHATILLON
Direction Régionale Enedis	DR Bourgogne
Période de Besoin	Du 01/07/2026 au 31/07/2029
Mois de disponibilité	Avril à Septembre
Jours de disponibilité	Tous
Plage horaire de disponibilité	0h à 24h
Sens du service	Hausse, c'est-à-dire une plus forte injection ou un moins fort soutirage
Probabilité d'occurrence indicative	1 fois tous les 1 à 5 ans

Lot n°17 - COUBERTIN

Lot - Désignation	Lot n°17 - COUBERTIN
Direction Régionale Enedis	DR Bourgogne
Période de Besoin	Du 01/07/2026 au 31/07/2029
Mois de disponibilité	Novembre à Mars
Jours de disponibilité	Tous
Plage horaire de disponibilité	0h à 24h
Sens du service	Hausse, c'est-à-dire une plus forte injection ou un moins fort soutirage
Probabilité d'occurrence indicative	1 fois tous les 1 à 5 ans

Lot n°18 - HONORE T1

Lot - Désignation	Lot n°18 - HONORE T1
Direction Régionale Enedis	DR Bourgogne
Période de Besoin	Du 01/07/2026 au 31/07/2029
Mois de disponibilité	Mars à Septembre
Jours de disponibilité	Tous
Plage horaire de disponibilité	9h à 18h
Sens du service	Baisse, c'est-à-dire une moins forte injection ou un plus fort soutirage
Probabilité d'occurrence indicative	Plus d'une fois par an

Lot n°19 - JOUY

Lot - Désignation	Lot n°19 - JOUY
Direction Régionale Enedis	DR Bourgogne
Période de Besoin	Du 01/07/2026 au 31/07/2029
Mois de disponibilité	Tous
Jours de disponibilité	Tous
Plage horaire de disponibilité	0h à 24h
Sens du service	Hausse, c'est-à-dire une plus forte injection ou un moins fort soutirage
Probabilité d'occurrence indicative	1 fois tous les 1 à 5 ans

Lot n°20 - LUCY

Lot - Désignation	Lot n°20 - LUCY
Direction Régionale Enedis	DR Bourgogne
Période de Besoin	Du 01/07/2026 au 31/07/2029
Mois de disponibilité	Novembre à Mars
Jours de disponibilité	Tous
Plage horaire de disponibilité	0h à 24h
Sens du service	Hausse, c'est-à-dire une plus forte injection ou un moins fort soutirage
Probabilité d'occurrence indicative	1 fois tous les 1 à 5 ans

Lot n°21 - PARAY

Lot - Désignation	Lot n°21 - PARAY
Direction Régionale Enedis	DR Bourgogne
Période de Besoin	Du 01/07/2026 au 31/07/2029
Mois de disponibilité	Mars à Octobre
Jours de disponibilité	Tous
Plage horaire de disponibilité	9h à 18h
Sens du service	Baisse, c'est-à-dire une moins forte injection ou un plus fort soutirage
Probabilité d'occurrence indicative	Plus d'une fois par an

Lot n°22 - ROMELET

Lot - Désignation	Lot n°22 - ROMELET
Direction Régionale Enedis	DR Bourgogne
Période de Besoin	Du 01/07/2026 au 31/07/2029
Mois de disponibilité	Novembre à Mars
Jours de disponibilité	Tous
Plage horaire de disponibilité	0h à 24h
Sens du service	Hausse, c'est-à-dire une plus forte injection ou un moins fort soutirage
Probabilité d'occurrence indicative	1 fois tous les 5 à 10 ans

Lot n°23 - Saint Pierre le Mouthier

Lot - Désignation	Lot n°23 - Saint Pierre le Mouthier
Direction Régionale Enedis	DR Bourgogne
Période de Besoin	Du 01/07/2026 au 31/07/2029
Mois de disponibilité	Mars à Octobre
Jours de disponibilité	Tous
Plage horaire de disponibilité	9h à 18h
Sens du service	Baisse, c'est-à-dire une moins forte injection ou un plus fort soutirage
Probabilité d'occurrence indicative	Plus d'une fois par an

Lot n°24 - SAULIEU

Lot - Désignation	Lot n°24 - SAULIEU
Direction Régionale Enedis	DR Bourgogne
Période de Besoin	Du 01/07/2026 au 31/07/2029
Mois de disponibilité	Tous
Jours de disponibilité	Tous
Plage horaire de disponibilité	0h à 24h
Sens du service	Hausse, c'est-à-dire une plus forte injection ou un moins fort soutirage
Probabilité d'occurrence indicative	1 fois tous les 1 à 5 ans

Lot n°25 - Dinard

Lot - Désignation	Lot n°25 - Dinard
Direction Régionale Enedis	DR Bretagne
Période de Besoin	Du 01/11/2026 au 31/07/2029
Mois de disponibilité	Novembre à Février
Jours de disponibilité	Tous
Plage horaire de disponibilité	0h à 24h
Sens du service	Hausse, c'est-à-dire une plus forte injection ou un moins fort soutirage
Probabilité d'occurrence indicative	1 fois tous les 5 à 10 ans

Lot n°26 - Bourgueil

Lot - Désignation	Lot n°26 - Bourgueil
Direction Régionale Enedis	DR Centre Val de Loire
Période de Besoin	Du 01/07/2026 au 31/07/2029
Mois de disponibilité	Septembre à Mai
Jours de disponibilité	Tous
Plage horaire de disponibilité	2h à 11h
Sens du service	Hausse, c'est-à-dire une plus forte injection ou un moins fort soutirage
Probabilité d'occurrence indicative	1 fois tous les 1 à 5 ans

Lot n°27 - ARCIS T1

Lot - Désignation	Lot n°27 - ARCIS T1
Direction Régionale Enedis	DR Champagne Ardenne
Période de Besoin	Du 01/07/2026 au 31/07/2029
Mois de disponibilité	Avril à Septembre
Jours de disponibilité	Tous
Plage horaire de disponibilité	9h à 18h
Sens du service	Baisse, c'est-à-dire une moins forte injection ou un plus fort soutirage
Probabilité d'occurrence indicative	Plus d'une fois par an

Lot n°28 - ARCIS T2

Lot - Désignation	Lot n°28 - ARCIS T2
Direction Régionale Enedis	DR Champagne Ardenne
Période de Besoin	Du 01/07/2026 au 31/07/2029
Mois de disponibilité	Avril à Septembre
Jours de disponibilité	Tous
Plage horaire de disponibilité	9h à 18h
Sens du service	Baisse, c'est-à-dire une moins forte injection ou un plus fort soutirage
Probabilité d'occurrence indicative	Plus d'une fois par an

Lot n°29 - ARCIS T3

Lot - Désignation	Lot n°29 - ARCIS T3
Direction Régionale Enedis	DR Champagne Ardenne
Période de Besoin	Du 01/07/2026 au 31/07/2029
Mois de disponibilité	Avril à Septembre
Jours de disponibilité	Tous
Plage horaire de disponibilité	9h à 18h
Sens du service	Baisse, c'est-à-dire une moins forte injection ou un plus fort soutirage
Probabilité d'occurrence indicative	Plus d'une fois par an

Lot n°30 - BOURBONNE

Lot - Désignation	Lot n°30 - BOURBONNE
Direction Régionale Enedis	DR Champagne Ardenne
Période de Besoin	Du 01/05/2027 au 31/07/2029
Mois de disponibilité	Mai à Septembre
Jours de disponibilité	Tous
Plage horaire de disponibilité	9h à 18h
Sens du service	Baisse, c'est-à-dire une moins forte injection ou un plus fort soutirage
Probabilité d'occurrence indicative	Plus d'une fois par an

Lot n°31 - Brienne

Lot - Désignation	Lot n°31 - Brienne
Direction Régionale Enedis	DR Champagne Ardenne
Période de Besoin	Du 01/11/2026 au 31/07/2029
Mois de disponibilité	Novembre à Mars
Jours de disponibilité	Tous
Plage horaire de disponibilité	0h à 24h
Sens du service	Hausse, c'est-à-dire une plus forte injection ou un moins fort soutirage
Probabilité d'occurrence indicative	1 fois tous les 5 à 10 ans

Lot n°32 - CRENEY

Lot - Désignation	Lot n°32 - CRENEY
Direction Régionale Enedis	DR Champagne Ardenne
Période de Besoin	Du 01/07/2026 au 31/07/2029
Mois de disponibilité	Avril à Septembre
Jours de disponibilité	Tous
Plage horaire de disponibilité	9h à 18h
Sens du service	Baisse, c'est-à-dire une moins forte injection ou un plus fort soutirage
Probabilité d'occurrence indicative	Plus d'une fois par an

Lot n°33 - FERE CHAMPENOISE

Lot - Désignation	Lot n°33 - FERE CHAMPENOISE
Direction Régionale Enedis	DR Champagne Ardenne
Période de Besoin	Du 01/07/2026 au 31/07/2029
Mois de disponibilité	Mai à Septembre
Jours de disponibilité	Tous
Plage horaire de disponibilité	9h à 18h
Sens du service	Baisse, c'est-à-dire une moins forte injection ou un plus fort soutirage
Probabilité d'occurrence indicative	Plus d'une fois par an

Lot n°34 - FLEVILLE

Lot - Désignation	Lot n°34 - FLEVILLE
Direction Régionale Enedis	DR Champagne Ardenne
Période de Besoin	Du 01/07/2026 au 31/07/2029
Mois de disponibilité	Mai à Septembre
Jours de disponibilité	Tous
Plage horaire de disponibilité	9h à 18h
Sens du service	Baisse, c'est-à-dire une moins forte injection ou un plus fort soutirage
Probabilité d'occurrence indicative	Plus d'une fois par an

Lot n°35 - Givet T1

Lot - Désignation	Lot n°35 - Givet T1
Direction Régionale Enedis	DR Champagne Ardenne
Période de Besoin	Du 01/07/2026 au 31/07/2029
Mois de disponibilité	Novembre à Mars
Jours de disponibilité	Lundi à Vendredi
Plage horaire de disponibilité	0h à 24h
Sens du service	Hausse, c'est-à-dire une plus forte injection ou un moins fort soutirage
Probabilité d'occurrence indicative	1 fois tous les 5 à 10 ans

Lot n°36 - Givet T2

Lot - Désignation	Lot n°36 - Givet T2
Direction Régionale Enedis	DR Champagne Ardenne
Période de Besoin	Du 01/07/2026 au 31/07/2029
Mois de disponibilité	Novembre à Mars
Jours de disponibilité	Lundi à Vendredi
Plage horaire de disponibilité	0h à 24h
Sens du service	Hausse, c'est-à-dire une plus forte injection ou un moins fort soutirage
Probabilité d'occurrence indicative	1 fois tous les 5 à 10 ans

Lot n°37 - LA CHAUSSEE T1

Lot - Désignation	Lot n°37 - LA CHAUSSEE T1
Direction Régionale Enedis	DR Champagne Ardenne
Période de Besoin	Du 01/07/2026 au 31/07/2029
Mois de disponibilité	Mai à Septembre
Jours de disponibilité	Tous
Plage horaire de disponibilité	9h à 18h
Sens du service	Baisse, c'est-à-dire une moins forte injection ou un plus fort soutirage
Probabilité d'occurrence indicative	Plus d'une fois par an

Lot n°38 - LA CHAUSSEE T3

Lot - Désignation	Lot n°38 - LA CHAUSSEE T3
Direction Régionale Enedis	DR Champagne Ardenne
Période de Besoin	Du 01/07/2026 au 31/07/2029
Mois de disponibilité	Avril à Septembre
Jours de disponibilité	Tous
Plage horaire de disponibilité	9h à 18h
Sens du service	Baisse, c'est-à-dire une moins forte injection ou un plus fort soutirage
Probabilité d'occurrence indicative	Plus d'une fois par an

Lot n°39 - LINGUET T1

Lot - Désignation	Lot n°39 - LINGUET T1
Direction Régionale Enedis	DR Champagne Ardenne
Période de Besoin	Du 01/11/2026 au 31/07/2029
Mois de disponibilité	Novembre à Mars
Jours de disponibilité	Tous
Plage horaire de disponibilité	0h à 24h
Sens du service	Hausse, c'est-à-dire une plus forte injection ou un moins fort soutirage
Probabilité d'occurrence indicative	1 fois tous les 1 à 5 ans

Lot n°40 - LINGUET T2

Lot - Désignation	Lot n°40 - LINGUET T2
Direction Régionale Enedis	DR Champagne Ardenne
Période de Besoin	Du 01/11/2026 au 31/07/2029
Mois de disponibilité	Novembre à Mars
Jours de disponibilité	Tous
Plage horaire de disponibilité	0h à 24h
Sens du service	Hausse, c'est-à-dire une plus forte injection ou un moins fort soutirage
Probabilité d'occurrence indicative	1 fois tous les 1 à 5 ans

Lot n°41 - LINGUET T3

Lot - Désignation	Lot n°41 - LINGUET T3
Direction Régionale Enedis	DR Champagne Ardenne
Période de Besoin	Du 01/11/2026 au 31/07/2029
Mois de disponibilité	Novembre à Mars
Jours de disponibilité	Tous
Plage horaire de disponibilité	0h à 24h
Sens du service	Hausse, c'est-à-dire une plus forte injection ou un moins fort soutirage
Probabilité d'occurrence indicative	1 fois tous les 1 à 5 ans

Lot n°42 - MAROLLES T1

Lot - Désignation	Lot n°42 - MAROLLES T1
Direction Régionale Enedis	DR Champagne Ardenne
Période de Besoin	Du 01/07/2026 au 31/07/2029
Mois de disponibilité	Mai à Septembre
Jours de disponibilité	Tous
Plage horaire de disponibilité	9h à 18h
Sens du service	Baisse, c'est-à-dire une moins forte injection ou un plus fort soutirage
Probabilité d'occurrence indicative	Plus d'une fois par an

Lot n°43 - MAROLLES T2

Lot - Désignation	Lot n°43 - MAROLLES T2
Direction Régionale Enedis	DR Champagne Ardenne
Période de Besoin	Du 01/07/2026 au 31/07/2029
Mois de disponibilité	Avril à Septembre
Jours de disponibilité	Tous
Plage horaire de disponibilité	9h à 18h
Sens du service	Baisse, c'est-à-dire une moins forte injection ou un plus fort soutirage
Probabilité d'occurrence indicative	Plus d'une fois par an

Lot n°44 - NOUETTE T1

Lot - Désignation	Lot n°44 - NOUETTE T1
Direction Régionale Enedis	DR Champagne Ardenne
Période de Besoin	Du 01/11/2026 au 31/07/2029
Mois de disponibilité	Novembre à Mars
Jours de disponibilité	Tous
Plage horaire de disponibilité	0h à 24h
Sens du service	Hausse, c'est-à-dire une plus forte injection ou un moins fort soutirage
Probabilité d'occurrence indicative	1 fois tous les 1 à 5 ans

Lot n°45 - NOUETTE T2

Lot - Désignation	Lot n°45 - NOUETTE T2
Direction Régionale Enedis	DR Champagne Ardenne
Période de Besoin	Du 01/11/2026 au 31/07/2029
Mois de disponibilité	Novembre à Mars
Jours de disponibilité	Tous
Plage horaire de disponibilité	0h à 24h
Sens du service	Hausse, c'est-à-dire une plus forte injection ou un moins fort soutirage
Probabilité d'occurrence indicative	1 fois tous les 1 à 5 ans

Lot n°46 - NOUETTE T3

Lot - Désignation	Lot n°46 - NOUETTE T3
Direction Régionale Enedis	DR Champagne Ardenne
Période de Besoin	Du 01/11/2026 au 31/07/2029
Mois de disponibilité	Novembre à Mars
Jours de disponibilité	Tous
Plage horaire de disponibilité	0h à 24h
Sens du service	Hausse, c'est-à-dire une plus forte injection ou un moins fort soutirage
Probabilité d'occurrence indicative	1 fois tous les 1 à 5 ans

Lot n°47 - VERTU

Lot - Désignation	Lot n°47 - VERTU
Direction Régionale Enedis	DR Champagne Ardenne
Période de Besoin	Du 01/07/2026 au 31/07/2029
Mois de disponibilité	Mai à Septembre
Jours de disponibilité	Tous
Plage horaire de disponibilité	9h à 18h
Sens du service	Baisse, c'est-à-dire une moins forte injection ou un plus fort soutirage
Probabilité d'occurrence indicative	Plus d'une fois par an

Lot n°48 - VESAIGNE

Lot - Désignation	Lot n°48 - VESAIGNE
Direction Régionale Enedis	DR Champagne Ardenne
Période de Besoin	Du 01/07/2026 au 31/07/2029
Mois de disponibilité	Avril à Septembre
Jours de disponibilité	Tous
Plage horaire de disponibilité	9h à 18h
Sens du service	Baisse, c'est-à-dire une moins forte injection ou un plus fort soutirage
Probabilité d'occurrence indicative	Plus d'une fois par an

Lot n°49 - Bancairon

Lot - Désignation	Lot n°49 - Bancairon
Direction Régionale Enedis	DR Côte d'Azur
Période de Besoin	Du 01/07/2026 au 31/07/2029
Mois de disponibilité	Août-Septembre, Novembre à Avril
Jours de disponibilité	Tous
Plage horaire de disponibilité	8h à 14h et 18h à 6h
Sens du service	Hausse, c'est-à-dire une plus forte injection ou un moins fort soutirage
Probabilité d'occurrence indicative	1 fois tous les 1 à 5 ans

Lot n°50 - ISOLA 2000 - été

Lot - Désignation	Lot n°50 - ISOLA 2000 - été
Direction Régionale Enedis	DR Côte d'Azur
Période de Besoin	Du 01/07/2026 au 31/07/2029
Mois de disponibilité	Août-Septembre
Jours de disponibilité	Tous
Plage horaire de disponibilité	6h à 17h
Sens du service	Hausse, c'est-à-dire une plus forte injection ou un moins fort soutirage
Probabilité d'occurrence indicative	1 fois tous les 5 à 10 ans

Lot n°51 - Isola 2000 - Hiver

Lot - Désignation	Lot n°51 - Isola 2000 - Hiver
Direction Régionale Enedis	DR Côte d'Azur
Période de Besoin	Du 01/07/2026 au 31/07/2029
Mois de disponibilité	Novembre à Avril
Jours de disponibilité	Tous
Plage horaire de disponibilité	21h à 6h
Sens du service	Hausse, c'est-à-dire une plus forte injection ou un moins fort soutirage
Probabilité d'occurrence indicative	1 fois tous les 5 à 10 ans

Lot n°52 - Salernes

Lot - Désignation	Lot n°52 - Salernes
Direction Régionale Enedis	DR Côte d'Azur
Période de Besoin	Du 01/07/2026 au 31/07/2029
Mois de disponibilité	Avril à Octobre
Jours de disponibilité	Tous
Plage horaire de disponibilité	10h à 16h
Sens du service	Baisse, c'est-à-dire une moins forte injection ou un plus fort soutirage
Probabilité d'occurrence indicative	Plus d'une fois par an

Lot n°53 - Tinée - été

Lot - Désignation	Lot n°53 - Tinée - été
Direction Régionale Enedis	DR Côte d'Azur
Période de Besoin	Du 01/07/2026 au 31/07/2029
Mois de disponibilité	Août-Septembre
Jours de disponibilité	Tous
Plage horaire de disponibilité	7h à 14h et 18h à 1h
Sens du service	Hausse, c'est-à-dire une plus forte injection ou un moins fort soutirage
Probabilité d'occurrence indicative	1 fois tous les 1 à 5 ans

Lot n°54 - Tinée - hiver

Lot - Désignation	Lot n°54 - Tinée - hiver
Direction Régionale Enedis	DR Côte d'Azur
Période de Besoin	Du 01/07/2026 au 31/07/2029
Mois de disponibilité	Novembre à Avril
Jours de disponibilité	Tous
Plage horaire de disponibilité	8h à 14h et 19h à 6h
Sens du service	Hausse, c'est-à-dire une plus forte injection ou un moins fort soutirage
Probabilité d'occurrence indicative	1 fois tous les 1 à 5 ans

Lot n°55 - Montfort

Lot - Désignation	Lot n°55 - Montfort
Direction Régionale Enedis	DR Ile de France Ouest
Période de Besoin	Du 01/07/2026 au 31/07/2029
Mois de disponibilité	Tous
Jours de disponibilité	Tous
Plage horaire de disponibilité	0h à 24h
Sens du service	Hausse, c'est-à-dire une plus forte injection ou un moins fort soutirage
Probabilité d'occurrence indicative	1 fois tous les 1 à 5 ans

Lot n°56 - Rambouillet

Lot - Désignation	Lot n°56 - Rambouillet
Direction Régionale Enedis	DR Ile de France Ouest
Période de Besoin	Du 01/03/2027 au 31/07/2029
Mois de disponibilité	Mars à Décembre
Jours de disponibilité	Tous
Plage horaire de disponibilité	0h à 24h
Sens du service	Hausse, c'est-à-dire une plus forte injection ou un moins fort soutirage
Probabilité d'occurrence indicative	1 fois tous les 1 à 5 ans

Lot n°57 - Bellac 1

Lot - Désignation	Lot n°57 - Bellac 1
Direction Régionale Enedis	DR Limousin
Période de Besoin	Du 01/04/2027 au 31/07/2029
Mois de disponibilité	Avril à Octobre
Jours de disponibilité	Tous
Plage horaire de disponibilité	10h à 19h
Sens du service	Baisse, c'est-à-dire une moins forte injection ou un plus fort soutirage
Probabilité d'occurrence indicative	Plus d'une fois par an

Lot n°58 - Bellac 2

Lot - Désignation	Lot n°58 - Bellac 2
Direction Régionale Enedis	DR Limousin
Période de Besoin	Du 01/04/2027 au 31/07/2029
Mois de disponibilité	Avril à Octobre
Jours de disponibilité	Tous
Plage horaire de disponibilité	10h à 19h
Sens du service	Baisse, c'est-à-dire une moins forte injection ou un plus fort soutirage
Probabilité d'occurrence indicative	Plus d'une fois par an

Lot n°59 - Dun

Lot - Désignation	Lot n°59 - Dun
Direction Régionale Enedis	DR Limousin
Période de Besoin	Du 01/04/2027 au 31/07/2029
Mois de disponibilité	Avril à Octobre
Jours de disponibilité	Tous
Plage horaire de disponibilité	10h à 19h
Sens du service	Baisse, c'est-à-dire une moins forte injection ou un plus fort soutirage
Probabilité d'occurrence indicative	Plus d'une fois par an

Lot n°60 - Magnazeix 1

Lot - Désignation	Lot n°60 - Magnazeix 1
Direction Régionale Enedis	DR Limousin
Période de Besoin	Du 01/04/2027 au 31/07/2029
Mois de disponibilité	Avril à Octobre
Jours de disponibilité	Tous
Plage horaire de disponibilité	10h à 19h
Sens du service	Baisse, c'est-à-dire une moins forte injection ou un plus fort soutirage
Probabilité d'occurrence indicative	Plus d'une fois par an

Lot n°61 - Magnazeix 2

Lot - Désignation	Lot n°61 - Magnazeix 2
Direction Régionale Enedis	DR Limousin
Période de Besoin	Du 01/04/2027 au 31/07/2029
Mois de disponibilité	Avril à Octobre
Jours de disponibilité	Tous
Plage horaire de disponibilité	10h à 19h
Sens du service	Baisse, c'est-à-dire une moins forte injection ou un plus fort soutirage
Probabilité d'occurrence indicative	Plus d'une fois par an

Lot n°62 - Traverse

Lot - Désignation	Lot n°62 - Traverse
Direction Régionale Enedis	DR Limousin
Période de Besoin	Du 01/04/2027 au 31/07/2029
Mois de disponibilité	Avril à Octobre
Jours de disponibilité	Tous
Plage horaire de disponibilité	10h à 19h
Sens du service	Baisse, c'est-à-dire une moins forte injection ou un plus fort soutirage
Probabilité d'occurrence indicative	Plus d'une fois par an

Lot n°63 - Tuquet

Lot - Désignation	Lot n°63 - Tuquet
Direction Régionale Enedis	DR Limousin
Période de Besoin	Du 01/04/2027 au 31/07/2029
Mois de disponibilité	Avril à Octobre
Jours de disponibilité	Tous
Plage horaire de disponibilité	10h à 19h
Sens du service	Baisse, c'est-à-dire une moins forte injection ou un plus fort soutirage
Probabilité d'occurrence indicative	Plus d'une fois par an

Lot n°64 - BETTING

Lot - Désignation	Lot n°64 - BETTING
Direction Régionale Enedis	DR Lorraine
Période de Besoin	Du 01/07/2026 au 31/07/2029
Mois de disponibilité	Tous
Jours de disponibilité	Tous
Plage horaire de disponibilité	0h à 24h
Sens du service	Hausse, c'est-à-dire une plus forte injection ou un moins fort soutirage
Probabilité d'occurrence indicative	Plus d'une fois par an

Lot n°65 - GOETZENBRUCK

Lot - Désignation	Lot n°65 - GOETZENBRUCK
Direction Régionale Enedis	DR Lorraine
Période de Besoin	Du 01/07/2026 au 31/07/2029
Mois de disponibilité	Tous
Jours de disponibilité	Tous
Plage horaire de disponibilité	0h à 24h
Sens du service	Hausse, c'est-à-dire une plus forte injection ou un moins fort soutirage
Probabilité d'occurrence indicative	1 fois tous les 1 à 5 ans

Lot n°66 - LUDRES

Lot - Désignation	Lot n°66 - LUDRES
Direction Régionale Enedis	DR Lorraine
Période de Besoin	Du 01/07/2026 au 31/07/2029
Mois de disponibilité	Tous
Jours de disponibilité	Tous
Plage horaire de disponibilité	0h à 24h
Sens du service	Hausse, c'est-à-dire une plus forte injection ou un moins fort soutirage
Probabilité d'occurrence indicative	1 fois tous les 1 à 5 ans

Lot n°67 - Revel

Lot - Désignation	Lot n°67 - Revel
Direction Régionale Enedis	DR Nord Midi Pyrénées
Période de Besoin	Du 01/07/2026 au 31/07/2029
Mois de disponibilité	Tous
Jours de disponibilité	Lundi à Vendredi
Plage horaire de disponibilité	0h à 24h
Sens du service	Hausse, c'est-à-dire une plus forte injection ou un moins fort soutirage
Probabilité d'occurrence indicative	1 fois tous les 1 à 5 ans

Lot n°68 - Paris Alésia

Lot - Désignation	Lot n°68 - Paris Alésia
Direction Régionale Enedis	DR Paris
Période de Besoin	Du 01/07/2026 au 31/07/2029
Mois de disponibilité	Novembre à Mars
Jours de disponibilité	Tous
Plage horaire de disponibilité	18h à 21h
Sens du service	Hausse, c'est-à-dire une plus forte injection ou un moins fort soutirage
Probabilité d'occurrence indicative	1 fois tous les 1 à 5 ans

Lot n°69 - Paris Alma

Lot - Désignation	Lot n°69 - Paris Alma
Direction Régionale Enedis	DR Paris
Période de Besoin	Du 01/07/2026 au 31/07/2029
Mois de disponibilité	Novembre à Mars
Jours de disponibilité	Tous
Plage horaire de disponibilité	10h à 13h
Sens du service	Hausse, c'est-à-dire une plus forte injection ou un moins fort soutirage
Probabilité d'occurrence indicative	1 fois tous les 5 à 10 ans

Lot n°70 - Paris Convention

Lot - Désignation	Lot n°70 - Paris Convention
Direction Régionale Enedis	DR Paris
Période de Besoin	Du 01/07/2026 au 31/07/2029
Mois de disponibilité	Novembre à Mars
Jours de disponibilité	Tous
Plage horaire de disponibilité	18h à 21h
Sens du service	Hausse, c'est-à-dire une plus forte injection ou un moins fort soutirage
Probabilité d'occurrence indicative	1 fois tous les 1 à 5 ans

Lot n°71 - BRUFFIERE

Lot - Désignation	Lot n°71 - BRUFFIERE
Direction Régionale Enedis	DR Pays de Loire
Période de Besoin	Du 01/07/2026 au 31/07/2029
Mois de disponibilité	Tous
Jours de disponibilité	Tous
Plage horaire de disponibilité	0h à 24h
Sens du service	Hausse, c'est-à-dire une plus forte injection ou un moins fort soutirage
Probabilité d'occurrence indicative	1 fois tous les 1 à 5 ans

Lot n°72 - CHATAIGNERAIE

Lot - Désignation	Lot n°72 - CHATAIGNERAIE
Direction Régionale Enedis	DR Pays de Loire
Période de Besoin	Du 01/07/2026 au 31/07/2029
Mois de disponibilité	Tous
Jours de disponibilité	Tous
Plage horaire de disponibilité	0h à 24h
Sens du service	Baisse, c'est-à-dire une moins forte injection ou un plus fort soutirage
Probabilité d'occurrence indicative	Plus d'une fois par an

Lot n°73 - LA BAULE GUERANDE

Lot - Désignation	Lot n°73 - LA BAULE GUERANDE
Direction Régionale Enedis	DR Pays de Loire
Période de Besoin	Du 01/07/2026 au 31/07/2029
Mois de disponibilité	Octobre à Mars
Jours de disponibilité	Tous
Plage horaire de disponibilité	0h à 24h
Sens du service	Hausse, c'est-à-dire une plus forte injection ou un moins fort soutirage
Probabilité d'occurrence indicative	1 fois tous les 1 à 5 ans

Lot n°74 - VALLET

Lot - Désignation	Lot n°74 - VALLET
Direction Régionale Enedis	DR Pays de Loire
Période de Besoin	Du 01/07/2026 au 31/07/2029
Mois de disponibilité	Septembre à Février
Jours de disponibilité	Tous
Plage horaire de disponibilité	0h à 24h
Sens du service	Hausse, c'est-à-dire une plus forte injection ou un moins fort soutirage
Probabilité d'occurrence indicative	1 fois tous les 1 à 5 ans

Lot n°75 - VIBRAYE

Lot - Désignation	Lot n°75 - VIBRAYE
Direction Régionale Enedis	DR Pays de Loire
Période de Besoin	Du 01/07/2026 au 31/07/2029
Mois de disponibilité	Novembre à Mars
Jours de disponibilité	Tous
Plage horaire de disponibilité	0h à 24h
Sens du service	Hausse, c'est-à-dire une plus forte injection ou un moins fort soutirage
Probabilité d'occurrence indicative	1 fois tous les 1 à 5 ans

Lot n°76 - Abbeville

Lot - Désignation	Lot n°76 - Abbeville
Direction Régionale Enedis	DR Picardie
Période de Besoin	Du 01/11/2027 au 31/07/2029
Mois de disponibilité	Novembre à Mars
Jours de disponibilité	Tous
Plage horaire de disponibilité	0h à 24h
Sens du service	Hausse, c'est-à-dire une plus forte injection ou un moins fort soutirage
Probabilité d'occurrence indicative	1 fois tous les 1 à 5 ans

Lot n°77 - ALLEUX T2

Lot - Désignation	Lot n°77 - ALLEUX T2
Direction Régionale Enedis	DR Picardie
Période de Besoin	Du 01/01/2027 au 31/07/2029
Mois de disponibilité	Tous
Jours de disponibilité	Tous
Plage horaire de disponibilité	0h à 24h
Sens du service	Baisse, c'est-à-dire une moins forte injection ou un plus fort soutirage
Probabilité d'occurrence indicative	Plus d'une fois par an

Lot n°78 - ALLEUX T3

Lot - Désignation	Lot n°78 - ALLEUX T3
Direction Régionale Enedis	DR Picardie
Période de Besoin	Du 01/01/2027 au 31/07/2029
Mois de disponibilité	Tous
Jours de disponibilité	Tous
Plage horaire de disponibilité	0h à 24h
Sens du service	Baisse, c'est-à-dire une moins forte injection ou un plus fort soutirage
Probabilité d'occurrence indicative	Plus d'une fois par an

Lot n°79 - BEAUCHAMPS T1

Lot - Désignation	Lot n°79 - BEAUCHAMPS T1
Direction Régionale Enedis	DR Picardie
Période de Besoin	Du 01/07/2026 au 31/07/2029
Mois de disponibilité	Tous
Jours de disponibilité	Tous
Plage horaire de disponibilité	0h à 24h
Sens du service	Baisse, c'est-à-dire une moins forte injection ou un plus fort soutirage
Probabilité d'occurrence indicative	Plus d'une fois par an

Lot n°80 - BEAUCHAMPS T2

Lot - Désignation	Lot n°80 - BEAUCHAMPS T2
Direction Régionale Enedis	DR Picardie
Période de Besoin	Du 01/07/2026 au 31/07/2029
Mois de disponibilité	Tous
Jours de disponibilité	Tous
Plage horaire de disponibilité	0h à 24h
Sens du service	Baisse, c'est-à-dire une moins forte injection ou un plus fort soutirage
Probabilité d'occurrence indicative	Plus d'une fois par an

Lot n°81 - BEAUCHAMPS T3

Lot - Désignation	Lot n°81 - BEAUCHAMPS T3
Direction Régionale Enedis	DR Picardie
Période de Besoin	Du 01/07/2026 au 31/07/2029
Mois de disponibilité	Tous
Jours de disponibilité	Tous
Plage horaire de disponibilité	0h à 24h
Sens du service	Baisse, c'est-à-dire une moins forte injection ou un plus fort soutirage
Probabilité d'occurrence indicative	Plus d'une fois par an

Lot n°82 - BRET T1

Lot - Désignation	Lot n°82 - BRET T1
Direction Régionale Enedis	DR Picardie
Période de Besoin	Du 01/01/2027 au 31/07/2029
Mois de disponibilité	Tous
Jours de disponibilité	Tous
Plage horaire de disponibilité	0h à 24h
Sens du service	Baisse, c'est-à-dire une moins forte injection ou un plus fort soutirage
Probabilité d'occurrence indicative	Plus d'une fois par an

Lot n°83 - BRET T2

Lot - Désignation	Lot n°83 - BRET T2
Direction Régionale Enedis	DR Picardie
Période de Besoin	Du 01/01/2027 au 31/07/2029
Mois de disponibilité	Tous
Jours de disponibilité	Tous
Plage horaire de disponibilité	0h à 24h
Sens du service	Baisse, c'est-à-dire une moins forte injection ou un plus fort soutirage
Probabilité d'occurrence indicative	Plus d'une fois par an

Lot n°84 - HAM 1

Lot - Désignation	Lot n°84 - HAM 1
Direction Régionale Enedis	DR Picardie
Période de Besoin	Du 01/04/2027 au 31/07/2029
Mois de disponibilité	Avril à Septembre
Jours de disponibilité	Tous
Plage horaire de disponibilité	0h à 24h
Sens du service	Baisse, c'est-à-dire une moins forte injection ou un plus fort soutirage
Probabilité d'occurrence indicative	Plus d'une fois par an

Lot n°85 - HAM 2

Lot - Désignation	Lot n°85 - HAM 2
Direction Régionale Enedis	DR Picardie
Période de Besoin	Du 01/04/2027 au 31/07/2029
Mois de disponibilité	Avril à Septembre
Jours de disponibilité	Tous
Plage horaire de disponibilité	0h à 24h
Sens du service	Baisse, c'est-à-dire une moins forte injection ou un plus fort soutirage
Probabilité d'occurrence indicative	Plus d'une fois par an

Lot n°86 - NOGENTEL

Lot - Désignation	Lot n°86 - NOGENTEL
Direction Régionale Enedis	DR Picardie
Période de Besoin	Du 01/03/2027 au 31/07/2029
Mois de disponibilité	Mars à Septembre
Jours de disponibilité	Tous
Plage horaire de disponibilité	0h à 24h
Sens du service	Hausse, c'est-à-dire une plus forte injection ou un moins fort soutirage
Probabilité d'occurrence indicative	1 fois tous les 5 à 10 ans

Lot n°87 - NOYON

Lot - Désignation	Lot n°87 - NOYON
Direction Régionale Enedis	DR Picardie
Période de Besoin	Du 01/03/2027 au 31/07/2029
Mois de disponibilité	Mars à Septembre
Jours de disponibilité	Tous
Plage horaire de disponibilité	0h à 24h
Sens du service	Hausse, c'est-à-dire une plus forte injection ou un moins fort soutirage
Probabilité d'occurrence indicative	1 fois tous les 5 à 10 ans

Lot n°88 - Moustiers-Sainte-Marie

Lot - Désignation	Lot n°88 - Moustiers-Sainte-Marie
Direction Régionale Enedis	DR Provence Alpes du Sud
Période de Besoin	Du 01/07/2026 au 31/07/2029
Mois de disponibilité	Décembre à Mars
Jours de disponibilité	Tous
Plage horaire de disponibilité	0h à 24h
Sens du service	Hausse, c'est-à-dire une plus forte injection ou un moins fort soutirage
Probabilité d'occurrence indicative	1 fois tous les 5 à 10 ans

Lot n°89 - Pertuis Nord-Est

Lot - Désignation	Lot n°89 - Pertuis Nord-Est
Direction Régionale Enedis	DR Provence Alpes du Sud
Période de Besoin	Du 01/07/2026 au 31/07/2029
Mois de disponibilité	Décembre-Janvier
Jours de disponibilité	Tous
Plage horaire de disponibilité	0h à 24h
Sens du service	Hausse, c'est-à-dire une plus forte injection ou un moins fort soutirage
Probabilité d'occurrence indicative	1 fois tous les 1 à 5 ans

Lot n°90 - Pertuis Ouest

Lot - Désignation	Lot n°90 - Pertuis Ouest
Direction Régionale Enedis	DR Provence Alpes du Sud
Période de Besoin	Du 01/07/2026 au 31/07/2029
Mois de disponibilité	Décembre à Février
Jours de disponibilité	Tous
Plage horaire de disponibilité	0h à 24h
Sens du service	Hausse, c'est-à-dire une plus forte injection ou un moins fort soutirage
Probabilité d'occurrence indicative	1 fois tous les 1 à 5 ans

Lot n°91 - Pertuis Sud-Est

Lot - Désignation	Lot n°91 - Pertuis Sud-Est
Direction Régionale Enedis	DR Provence Alpes du Sud
Période de Besoin	Du 01/07/2026 au 31/07/2029
Mois de disponibilité	Janvier à Mars
Jours de disponibilité	Tous
Plage horaire de disponibilité	0h à 24h
Sens du service	Hausse, c'est-à-dire une plus forte injection ou un moins fort soutirage
Probabilité d'occurrence indicative	1 fois tous les 1 à 5 ans

Lot n°92 - Saint Remy de Provence

Lot - Désignation	Lot n°92 - Saint Remy de Provence
Direction Régionale Enedis	DR Provence Alpes du Sud
Période de Besoin	Du 01/07/2026 au 31/07/2029
Mois de disponibilité	Novembre à Avril
Jours de disponibilité	Tous
Plage horaire de disponibilité	0h à 24h
Sens du service	Hausse, c'est-à-dire une plus forte injection ou un moins fort soutirage
Probabilité d'occurrence indicative	1 fois tous les 5 à 10 ans

Lot n°93 - Sainte Cecile les Vignes

Lot - Désignation	Lot n°93 - Sainte Cecile les Vignes
Direction Régionale Enedis	DR Provence Alpes du Sud
Période de Besoin	Du 01/07/2026 au 31/07/2029
Mois de disponibilité	Novembre à Avril
Jours de disponibilité	Tous
Plage horaire de disponibilité	0h à 24h
Sens du service	Hausse, c'est-à-dire une plus forte injection ou un moins fort soutirage
Probabilité d'occurrence indicative	1 fois tous les 1 à 5 ans

Lot n°94 - TRINITE

Lot - Désignation	Lot n°94 - TRINITE
Direction Régionale Enedis	DR Provence Alpes du Sud
Période de Besoin	Du 01/07/2026 au 31/07/2029
Mois de disponibilité	Avril à Septembre
Jours de disponibilité	Tous
Plage horaire de disponibilité	10h à 18h
Sens du service	Baisse, c'est-à-dire une moins forte injection ou un plus fort soutirage
Probabilité d'occurrence indicative	Plus d'une fois par an

Lot n°95 - CREST T1

Lot - Désignation	Lot n°95 - CREST T1
Direction Régionale Enedis	DR Sillon Rhodanien
Période de Besoin	Du 01/04/2027 au 31/07/2029
Mois de disponibilité	Avril à Octobre
Jours de disponibilité	Tous
Plage horaire de disponibilité	0h à 24h
Sens du service	Baisse, c'est-à-dire une moins forte injection ou un plus fort soutirage
Probabilité d'occurrence indicative	Plus d'une fois par an

Lot n°96 - CREST T2

Lot - Désignation	Lot n°96 - CREST T2
Direction Régionale Enedis	DR Sillon Rhodanien
Période de Besoin	Du 01/07/2026 au 31/07/2029
Mois de disponibilité	Avril à Septembre
Jours de disponibilité	Tous
Plage horaire de disponibilité	0h à 24h
Sens du service	Baisse, c'est-à-dire une moins forte injection ou un plus fort soutirage
Probabilité d'occurrence indicative	Plus d'une fois par an

Lot n°97 - MEXIMIEU

Lot - Désignation	Lot n°97 - MEXIMIEU
Direction Régionale Enedis	DR Sillon Rhodanien
Période de Besoin	Du 01/07/2026 au 31/07/2029
Mois de disponibilité	Mai à Décembre
Jours de disponibilité	Tous
Plage horaire de disponibilité	0h à 24h
Sens du service	Hausse, c'est-à-dire une plus forte injection ou un moins fort soutirage
Probabilité d'occurrence indicative	1 fois tous les 1 à 5 ans

Lot n°98 - MONTVERDUN

Lot - Désignation	Lot n°98 - MONTVERDUN
Direction Régionale Enedis	DR Sillon Rhodanien
Période de Besoin	Du 01/07/2026 au 31/07/2029
Mois de disponibilité	Avril à Novembre
Jours de disponibilité	Tous
Plage horaire de disponibilité	0h à 24h
Sens du service	Baisse, c'est-à-dire une moins forte injection ou un plus fort soutirage
Probabilité d'occurrence indicative	Plus d'une fois par an

Lot n°99 - PLANTADE

Lot - Désignation	Lot n°99 - PLANTADE
Direction Régionale Enedis	DR Sillon Rhodanien
Période de Besoin	Du 01/07/2026 au 31/07/2029
Mois de disponibilité	Avril à Octobre
Jours de disponibilité	Tous
Plage horaire de disponibilité	0h à 24h
Sens du service	Hausse, c'est-à-dire une plus forte injection ou un moins fort soutirage
Probabilité d'occurrence indicative	1 fois tous les 1 à 5 ans

Lot n°100 - PRESEIGNEUR

Lot - Désignation	Lot n°100 - PRESEIGNEUR
Direction Régionale Enedis	DR Sillon Rhodanien
Période de Besoin	Du 01/07/2026 au 31/07/2029
Mois de disponibilité	Avril à Octobre
Jours de disponibilité	Tous
Plage horaire de disponibilité	0h à 24h
Sens du service	Hausse, c'est-à-dire une plus forte injection ou un moins fort soutirage
Probabilité d'occurrence indicative	1 fois tous les 1 à 5 ans

Lot n°101 - VAISE

Lot - Désignation	Lot n°101 - VAISE
Direction Régionale Enedis	DR Sillon Rhodanien
Période de Besoin	Du 01/07/2026 au 31/07/2029
Mois de disponibilité	Avril à Septembre
Jours de disponibilité	Tous
Plage horaire de disponibilité	8h à 13h et 18h à 20h
Sens du service	Hausse, c'est-à-dire une plus forte injection ou un moins fort soutirage
Probabilité d'occurrence indicative	1 fois tous les 1 à 5 ans